

## بسمه تعالی

# فاکتور فروش تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات فروشنده :

نام ، آدرس و شماره تماس شرکت تامین کننده یا وارد کننده و کارخانه

سازنده ماشین آلات را میتوانید از سایت [www.salinam.com](http://www.salinam.com) واز دسته

بندی ماشین آلات خط تولید دریافت کنید.

شرح محصول : تجهیزات دامداری

تاریخ به روز رسانی : سال ۱۴۰۲

# شرح قیمت پیش فاکتور

ردیف	تجهیزات	توضیحات	قیمت واحد (یورو)
۱	پروسس تانک ۵۰۰ لیتری شیر (دیگ بخاری)	ضخامت بدنه: داخل ۳ میلیمتر، ژاکت ۲ میلیمتر، و روکش یک و نیم میلی متر استنلس استیل ۳۰۴ نوع همزن: جاروبکی عمودی آلمانی (sew) توان و دور الکتروموتور: یک و نیم اسب ۳۰ دور ضخامت عدسی کف: جداره داخلی ۳ میلیمتر، ژاکت ۲ میلیمتر و روکش یک و نیم میلیمتر استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت عدسی بالا: ناودانی ۳ میلی متر و دربها ۱.۵ میلیمتر استنلس استیل ۳۰۴ سایز و نوع شیر خروجی: شیر خروجی ۵۱ میلی متر استنلس استیل ۳۰۴ باترفلای تابوان	۳,۳۹۱
۲	پاتیل استیل پخت شیر ۳۰۰ لیتری	ضخامت بدنه: داخل ۳ میلیمتر، ژاکت ۲ میلیمتر، و روکش یک و نیم میلی متر استنلس استیل ۳۰۴ نوع همزن: جاروبکی عمودی آلمانی (sew) توان و دور الکتروموتور: یک و نیم اسب ۳۰ دور ضخامت عدسی کف: جداره داخلی ۳ میلیمتر، ژاکت ۲ میلیمتر و روکش یک و نیم میلیمتر استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت عدسی بالا: ناودانی ۳ میلی متر و دربها ۱.۵ میلیمتر استنلس استیل ۳۰۴ سایز و نوع شیر خروجی: شیر خروجی ۵۱ میلی متر استنلس استیل ۳۰۴ باترفلای تابوان	۲,۸۰۰
۳	دستگاه دوغ سردکن ۵۰۰ لیتری	ورق مصرفی بدنه داخلی استنلس استیل ۳۰۴ اسپانیایی یک و نیم میلیمتری ورق مصرفی بدنه بیرونی استنلس استیل ۲۰۲ وارداتی ۰.۰۶ روکش دار خش دار توان و نوع کمپرسور برودتی یک و نیم اسب کلترون تایلند عایق بین جداره پشم شیشه و فوم آماده سه سانتی متری نوع همزن استیل پارویی دو طرفه برند الکتروموتور همزن marelli ایتالیا	۲,۴۱۳
۴	مخزن پخت شیر ۷۰۰ لیتری کوره دار	ضخامت بدنه جداری داخل ۳ میلی متر ژاکت ۲ میلیمتر حرارتی ۲ میلیمتر و روکش یک و نیم میلیمتر استنلس استیل ۳۰۴ نوع همزن جاروبکی عمودی آلمانی	۴,۰۸۸

۱,۰۱۸	نوع همزن تک فاز عمودی ضخامت بدنه ۲ میلی متر از استیل ۳۰۴ ضخامت عدسی کف ۳ میلی متر از استیل ۳۰۴ ضخامت عدسی بالا ۳ میلی متر از استیل ۳۰۴	دستگاه سرشیر گیر ۳۵۰ لیتری	۵
۱,۰۰۰	نوع همزن تک فاز عمودی ضخامت بدنه ۲ میلی متر از استیل ۳۰۴ ضخامت عدسی کف ۳ میلی متر از استیل ۳۰۴ ضخامت عدسی بالا ۳ میلی متر از استیل ۳۰۴	دستگاه سرشیر گیری ۱۵۰ لیتری	۶
۱۰,۴۳۳	جنس مصرفی بدنه مبدل استنلس استیل ۳۱۶ جنس مصرفی لوله ها مبدل استنلس استیل ۳۱۶	مبدل حرارتی پوست لوله ای	۷
۸۰۰	جنس جداره داخلی و ضخامت ورق استنلس استیل ۳۰۴ وارداتی یک و نیم میل جنس جداره خارجی و ضخامت ورق استنلس استیل ۲۰۲ وارداتی ۶۰ صدم روکش دار خش دار جنس ونوع همزن استنلس استیل ۳۰۴	شیر سرد کن ۲۰۰ لیتری مناطق معتدل	۸
۱,۱۷۴	جنس جداره داخلی و ضخامت ورق استنلس استیل ۳۰۴ وارداتی یک و نیم میل جنس جداره خارجی و ضخامت ورق استنلس استیل ۲۰۲ وارداتی ۶۰ صدم روکش دار خش دار جنس ونوع همزن استنلس استیل ۳۰۴ دو پارویی	شیر سرد کن ۳۰۰ لیتری مناطق گرمسیر	۹
۲,۴۷۸	جنس جداره داخلی و ضخامت ورق استنلس استیل ۳۰۴ وارداتی یک و نیم میل جنس جداره خارجی و ضخامت ورق استنلس استیل ۲۰۲ وارداتی ۶۰ صدم روکش دار خش دار جنس ونوع همزن استنلس استیل ۳۰۴ دو پارویی	شیر سرد کن ۱۰۰۰ لیتری مناطق گرمسیر	۱۰
۱,۱۵۷	جنس بیرون بدنه ورق ۶۰ صدم رنگی چکشی جنس داخلی بدنه ورق ۶۰ صدم استیل براق ۲۰۲ چهارچوب داخلی چوب راش ۴۰ در ۴۰ نوع تیپ یخچال ویترونی ۲ متر ۶ در ۶ متر یک طرف ویترونی	یخچال ویترونی ۲ متر ۶ در ۶	۱۱
۷	نوع و ضخامت بدنه ساندویچ پنل نیوگ سرمایش ۸ سانتی متری نوع و ابعاد درب ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتی متر برند و ابعاد تابلو برق هیوندای کره ۳۰ در ۴۰ نوع و توان کندانسور حرارتی آرشه کار تک فاز دو اسب تک فن ۵۰ برند خط مایع دانفوس آلمان و کاستل ایتالیا دمای ثابت سردخانه مثبت ۲	سردخانه بالای صفر ۶ تنی	۱۲
۱۴,۰۱۹	جنس جداره داخلی و ضخامت ورق استنلس استیل ۳۰۴ وارداتی یک و نیم میل جنس جداره خارجی و ضخامت ورق استنلس استیل ۲۰۲ وارداتی ۶۰ صدم	شیر سرد کن ۵۰۰۰ لیتری گاوداری	۱۳

	روکش دار خش دار جنس ونوع همزن استنلس استیل ۳۰۴ دو پارویی		
۸,۷۰۰	جنس جداره داخلی و ضخامت ورق استنلس استیل ۳۰۴ وارداتی یک و نیم میل جنس جداره خارجی و ضخامت ورق استنلس استیل ۲۰۲ وارداتی ۶۰ صدم روکش دار خش دار جنس ونوع همزن استنلس استیل ۳۰۴ دو پارویی	شیر سرد کن ۳ تنی دامداری	۱۴
۱,۶۰۰	جنس جداره داخلی و ضخامت ورق استنلس استیل ۳۰۴ وارداتی یک و نیم میل جنس جداره خارجی و ضخامت ورق استنلس استیل ۲۰۲ وارداتی ۶۰ صدم روکش دار خش دار جنس ونوع همزن استنلس استیل ۳۰۴ دو پارویی	شیر سرد کن ۵۰۰ لیتری گاوداری	۱۵
۶۷	ضخامت ساندویچ پنل دیواره ها ۱۰ سانتی متر ابعاد اتاقک های سردخانه: عدد اتاقک با ابعاد ۱۲ در ۱۳ در ارتفاع شیش و نیم متر دمای ورودی و نگهداری سردخانه: دمای ورودی منفی ۱۸ و دمای نگهداری منفی ۲۰ درجه سانتیگراد تجهیزات استاندارد سردخانهها چراغ روشنایی ترمومتر ترموستات کابل کشی ها	سردخانه گوشت منجمد ۳۰۰ تنی	۱۶

جهت بر آورد قیمت خط تولید کارخانه و کارگاه ، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، خدماتی ، کشاورزی ، شیلات ، پزشکی ، ورزشی ، گلخانه ، مجتمع ، دامداری و ... در سایت زیر سفارش دهید استعلام قیمت توسط کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن انجام می شود .

<https://www.salinam.com/>