

بسمه تعالی

فاکتور فروش تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات فروشنده :

نام ، آدرس و شماره تماس شرکت تامین کننده یا وارد کننده و کارخانه

سازنده ماشین آلات را میتوانید از سایت www.salinam.com واز دسته

بندی ماشین آلات خط تولید دریافت کنید.

شرح محصول : تجهیزات لازم برای خط تولید آرد به ظرفیت ۱۲۰ تن در سال

تاریخ به روز رسانی : سال ۱۴۰۳

شرح قیمت پیش فاکتور

بخش بوجاری مقدماتی					
ردیف	شرح کالا	توضیحات	تعداد	قیمت واحد (یورو)	قیمت کل (یورو)
۱	نقاله حلزونی	مدل : K-NH/300-ظرفیت : ۳۰ T/H-الکتروگیربکس : ۵,۵ Kw-۸ متر : طول	۱	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵
۲	بالابر قاشکی(الواتور)	مدل : K-BGH/5025-ظرفیت : ۳۰ T/H- الکتروگیربکس : ۴ Kw-20 متر : طول	۱	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰
۳	آهن ربا	مدل : K-AR/4060-ظرفیت : ۳۰ T/H	۱	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰
۴	بوجاری دورانی	مدل : K-BD 100/120-ظرفیت : ۳۰ T/H- الکتروگیربکس : ۱,۵ Kw	۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۵	بوجاری ویبره بهمراه سوپراتور و گردگیر	مدل : K-BV/125-ظرفیت : ۳۰ T/H-الکتروویبره : ۲x۶,۸ KW	۱	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰
۶	بالابر قاشکی(الواتور)	مدل : K-BGH/5025-ظرفیت : ۳۰ T/H- الکتروگیربکس : ۵,۵ Kw-24 متر : طول	۱	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
۷	سیلوهای گندم خشک	بتنی: مدل-ابعاد : ۳x۱6 Mx3	۳	به عهده مشتری	به عهده مشتری
۸	فن هواکش (آسپیراتور)	مدل : K-HFZ/1815-ظرفیت : ۱۵۰ m ³ /MIN ۱۸,۵ mmH2O-الکتروموتور : KW 1500 U/MIN	۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۹	فیلتر جت	مدل : K-JF 49/200-کننده فیلتر سطح : ۳۷ m ² mmH2O	۱	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵
۱۰	بارریز(قفل هوا) والکتروگیربکس	مدل: K-BRF Ø240-ظرفیت : ۱,۱ m ³ /h - الکتروگیربکس : ۰,۷۵ KW	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بخش بوجاری (خشک -نم اول)					
ردیف	شرح کالا	توضیحات	تعداد	قیمت واحد (یورو)	قیمت کل (یورو)
۱	نقاله حلزونی	مدل : K-NH/300-ظرفیت : ۳۰ T/H-الکتروگیربکس : ۵,۵ Kw-9 متر : طول	۱	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰
۲	دریچه برقی	مدل : K-DB/300-ظرفیت : ۱۵-۲۰ T/H الکتروگیربکس : ۰,۳۵ KW	۳	۳۵۰	۱,۰۵۰

۳	بارریز مدرج	مدل : K-BM ظرفیت : ۱۵-۲۰ T/H الکتروموتور : ۱,۵ Kw	۳	۷۵۰	۲,۲۵۰
۴	نقاله حلزونی	مدل : K-NH/200 ظرفیت : up to 15 T/H الکتروگیربکس : ۳ KW ۹ متر : طول	۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۵	بالبر قاشقکی(الواتور)	مدل : K-BGH/4520 ظرفیت: up to 20 T/H الکتروگیربکس : ۴ Kw 24 متر : طول	۱	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰
۶	آهن ربا(مگنت)	مدل: K-AR/4060 ظرفیت : ۱۵-۲۰ T/H	۱	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰
۷	مولتی بوجاری(کامبی کلینر)	مدل : K-MB ظرفیت : up to 15 T/H الکتروویبره : kw ۰,۷۵*۲	۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	پوستگیر سایشی	مدل : K-PS ظرفیت : ۱۵-۲۰ T/H الکتروموتور : ۱۸,۵ Kw	۱	۴,۷۵۰	۴,۷۵۰
۹	سوپراتور رادیال تارار	مدل : K-RT/125 ظرفیت : ۱۵-۲۰ T/H الکتروموتور : x0,55 KW۱ . x4 KW۱	۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
۱۰	فن هواکشی(آسپیراسیون)	مدل : K-HFZ/2215 ظرفیت : ۱۵۶۰۰ m ³ /h- 280 mmH2O الکتروموتور : ۲۲ KW- 1500 U/MIN	۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۱	فیلتر جت	مدل : K-JF 49X2400 عدد ۴۹ : تعداد کیسه ۲ طول کیسه ها	۱	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
۱۲	بارریز(قفل هوا) والکتروگیربکس	مدل : K-BRF Ø240 ظرفیت : ۱,۱ m ³ /h الکتروگیربکس : KW ۰,۷۵	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۳	بالبر قاشقکی(الواتور)	مدل : K-BGH/4520 ظرفیت : ۲۰ T/H الکتروگیربکس : ۴ Kw ۲۴ متر : طول	۱	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
۱۴	نمزن-همزن سریع(استیل)	مدل : K-NHS Ø500/300 ظرفیت : ۱۵-۲۰ T/H الکتروموتور : ۱۱ KW	۱	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۵	نقاله حلزونی رو سیلوه(استیل)	مدل : K-NH/300 ظرفیت : ۲۰ T/H الکتروگیربکس : ۷,۵ Kw ۸ متر : طول	۱	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
۱۶	سیلوه‌های نم اول	ابعاد : ۳X3X16 METER	۳	به عهده مشتری	به عهده مشتری
۱۷	دریچه برقی روی سیلوه‌های نم اول	مدل : K-DB/300 ظرفیت : ۱۵-۲۰ T/H الکتروگیربکس : KW ۰,۳۵	۳	۶۰۰	۱,۸۰۰
۱۸	فلومتر آب نم اول	مدل : K-FMA 5/250 ظرفیت : ۵-۲۵ LT/H الکتروموتور : ۲۲۰ VATT	۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
بخش بوجاری (نم دوم-بین دو نم)					
ردیف	شرح کالا	توضیحات	تعداد	قیمت واحد(یورو)	قیمت کل(یورو)
۱	فلوبالانسر	مدل : K-BM ظرفیت : ۱۵-۲۰ T/H الکتروموتور : ۱,۵ KW	۳	۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰

۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱	مدل : K-NH/300 ظرفیت : ۲۰ T/H الکتروگیربکس : ۷,۵ Kw 8 متر : طول	نقاله حلزونی زیر سیلوهای نم اول(استیل)	۲
۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۱	مدل : K-BGH/4520 ظرفیت : ۲۰ T/H الکتروگیربکس : ۴ Kw ۲۴متر: طول	بالابر قاشکی(الواتور)	۳
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱	مدل : EM-AYT Ø500/300 ظرفیت : ۲۰-۱۵ T/H الکتروموتور : ۱۱ KW	نمزن-همزن سریع(استیل)	۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	مدل : K-NAU 5/250 ظرفیت : ۲۰-۱۵ T/H الکتروموتور : ۲۲۰ VATT	نمزن اتوماتیک نم دوم	۵
۱,۸۰۰	۶۰۰	۳	مدل : K-DB ظرفیت : ۲۰-۱۵ T/H الکتروگیربکس : KW ۰,۳۵	دریچه برقی روی سیلوهای نم دوم	۶
به عهده مشتری	به عهده مشتری	۳	ابعاد : ۳X3X16 METER	سیلوهای نم دوم	۷
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱	مدل : K-NH/300 ظرفیت : ۲۰ T/H الکتروگیربکس : ۷,۵ Kw ۸متر : طول	نقاله حلزونی روی سیلوهای نم دوم(استیل)	۸
بوجاری سروالس					
قیمت کل(یورو)	قیمت واحد(یورو)	تعداد	توضیحات	شرح کالا	ردیف
۲۴,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳	مدل : K-BM ظرفیت : ۲۰-۱۵ T/H الکتروموتور ۰ KW	فلوبالانسر	۱
۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱	مدل : K-NH/300 ظرفیت : ۵۰ T/H الکتروگیربکس : ۷,۵ Kw-طول:۸ متر	نقاله حلزونی	۲
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	مدل : K-BGH/4520 ظرفیت : ۲۰ T/H الکتروگیربکس : ۴ Kw ۲۴متر: طول	بالابر قاشکی(الواتور)	۳
۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱	مدل : K-BV/125 ظرفیت : ۲۰ T/H الکتروویبره : KEMP /KW ۰,۶۸x۲	بوجاری ویبره سر والس	۴
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	مدل : K-RT ظرفیت : ۲۰-۱۵ T/H الکتروموتور : ۱ x4 KW ۱ . KW x0,55	سوپراتور-رادیاال تارار	۵
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱	مدل : K-PS ظرفیت : ۲۰-۱۵ T/H الکتروموتور : ۱۸,۵ Kw	پوستگیر سایشی سر والس	۶
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	مدل : K-RT ظرفیت : ۲۰-۱۵ T/H الکتروموتور : ۱ x4 KW ۱ . KW x0,55	سوپراتور-رادیاال تارار	۷
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱	مدل : K-TSDG ظرفیت : ۸-۱۰ T/H الکتروگیربکس : x1,5 KW۲	تریور(سیاه دانه گیر) دوطبقه	۸
۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۱	MODEL : K-AR4060 CAPACITY : 15-20 T/H	آهن ربا(مگنت)	۹
۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱	مدل : K-BOG 420 ظرفیت : ۲۰-۱۵ T/H الکتروموتور : ۲۲۰ WATT	باسکول سر والس	۱۰

۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	مدل : EM-BB 120/2500 ظرفیت : ۲,۸ m ³	مخزن سر والس-استیل	۱۱
بخش آسیاب					
ردیف	شرح کالا	توضیحات	تعداد	قیمت واحد(یورو)	قیمت کل(یورو)
۱	اسیاب غلطکی(والس) Ø250x1000	.سنسور آنالوگ-قسمت های داخلی با ورق استیل-بارریز تغذیه به همراه تایمینگ-تسمه تایمینگ بین غلطکها ابتیبلت المان-الکتروگیربکس بارریز بونفیکلیولی ایتالیا-ابزار و تجهیزات باد مارک فستو-بلبرینگ ها از نوع اف.آ.گ یا اس.کا.اف-تجهیزات برقی بکار رفته از مارک زیمنس-میز تعویض غلطک یک دستگاه برای همه والس ها-ورق بدنه ۱۲ میلیمتر پالتینیوم برند اریلی-	۸	۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۲	الکتروموتور والس ها	مدل : GM 132-160 GAMAK : مارک الکتروموتور : D/DAK ۱۰۰۰ KW ۲۲~۱۱	۱۶	۱,۵۰۰	۲۴,۰۰۰
۳	الک فلزی مکعبی ۸/۳۲	داخل اطاق با پوشش استیل-فریم توری - آلومینیوم-سینی رامکا از ورق استیل-سینی لوله ها-بال و پایین الک-لوله های کنترل زیر الک-رامکاها شامل پارو و پاک کن-توری الک از مارک نایتل سوییس-فورمیکای روی بدنه راکا مارک آبت ایتالیا-الکتروموتور-گاماک ترکیه-بلبرینگها اف.آ.گ یا اس.کا.اف-رامکاها طبق دیگرام ساخته و تور کوبی میشود-بدنه اصلی رامکا از تخته سه ال مارک کونترا روسی-رنگ آمیزی شده بصورت اکریلیک-محافظ مشبک فولی-	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴	تجهیزات و قطعات شاه لوله و سیکلونهای روی الکها	مدل : T/24H ۲۳۰ K-SHL 300/24 ظرفیت : KW x2,2۶ الکتروموتور :	۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۵	بارریز(ففل هوا) روی الکها	مدل : M3/H۱۰ K-BGHH Ø240 ظرفیت :	۲۰	۴۰۰	۸,۰۰۰
۶	فن فشارقوی(پنیوماتیک) انتقال بار خط آسیاب	مدل : K-FPM 110 ظرفیت : ۲۸۰ m ³ /h الکتروموتور : KW ۱۱۰	۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۷	جت فیلتر خط آسیاب	مدل : K-JF 78X2400 عدد ۷۸ : تعداد کیسه طول کیسه ها مت ر ۴	۱	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
۸	بارریز و پیره زیر جت فیلتر	مدل : K-SB Ø600 ظرفیت : ۱,۴ m ³ الکتروویبره : KEMP KW ۰,۳۷	۱	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰
۹	ویبرو فیدر گر فیلتر و بازیافت	مدل : K-VF 120 ظرفیت : ۱,۲ m ³ /h الکتروموتور : VIBRO MAGNET ۰,۰۸	۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۱۰	مغز گندم گیر(الک کورپا)	مدل : K-MGG 52/200 ظرفیت : ۴,۵ m ² الکتروویبره : KW KEMP x 0,20۲	۲	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱	مدل : K-HFZ/ 18,5 ظرفیت : ۱۵۶۰۰ m ³ /h mmH2O. الکتروموتور : ۱۸,۵ KW	فن هواکشی (آسپیراسیون)	۱۱
۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱	مدل : K-JF 52X2400 عدد ۵۲ : تعداد کیسه طول کیسه ها مت ر ۴	جت فیلتر مغز گیرها	۱۲
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	مدل : K-BRF Ø240 ظرفیت : ۱,۱ m ³ /h الکتروگیربکس : ۰,۷۵ KW	بارریز (قفل هوا) به همراه الکتروگیربکس	۱۳
۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	مدل : EM-İF 510 ظرفیت : ۰,۲۳ m ³ /h الکتروموتور : KW ۷,۵	کمک والس سانتریفیوژ- بدنه ریخته	۱۴
۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	SE۱ T	مدل : K-NHA Ø250 ظرفیت : ۱۷-۱۵ T/H الکتروگیربکس : ۳ ۳ KW x	نقاله حلزونی آرد (مارپیچ سه خط-استیل)	۱۵
۱۷,۵۰۰	۸,۵۰۰	۲	مدل : K-BOA 420 ظرفیت : ۱۰ T/H UN الکتروموتور : ۲۲۰ WATT	باسکول بار خروجی (تولید آرد ۱,۰۲,۳)	۱۶
۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷	مدل : K-TV 65/125 : ۱,۵-2,5 T/H : ظرفیت 11 Kw :	الک ویبره آرد (تایفون ویبره)	۱۷
۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱	مدل : K-NH/250 ظرفیت : ۷ T/H-3kw الکتروگیربکس	نقاله حلزونی سبوس خط تولید	۱۸
۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۱	مدل : EM-RK 420 ظرفیت : ۵ T/H KEPEK الکتروموتور : ۲۲۰ WATT	باسکول عبوری بار خروجی (تولید سبوس)	۱۹
۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	مدل : K-BLW LT65 ظرفیت : ۶۵ LT الکتروموتور : ۷,۵ KW	بلوور انتقال بار تولید	۲۰
به عهده مشتری	به عهده مشتری	۱	مدل : K-KOMP TIDY 10 باد فشار : ۴-۶ BAR الکتروموتور : ۷,۵ KW	کمپرسور	۲۱
بخش ذخیره سازی آرد و کیسه گیری					
قیمت کل (یورو)	قیمت واحد (یورو)	تعداد	توضیحات	شرح کالا	ردیف
۱۴,۴۰۰	۴,۸۰۰	۳	MODEL : K-BB CAPACITY : 15 T/H و گرتبکس ر : Kw 0,75	بارریز مخصوص بلوور انتقال	۱
۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۳	مدل : K-DRA ظرفیت : ۱۵ T/H الکتروگیربکس : ۱,۵ KW	دوراهی برقی مسیر انتقال آرد به سیلوها	۲
به عهده مشتری	به عهده مشتری	۴	ابعاد : ۳X3X16 METER	سیلوهای آرد	۳
۲۱,۶۰۰	۳,۶۰۰	۶	مدل : K-BVS Ø130 ظرفیت : ۲۰ t/h الکتروویبره : KEMP KW ۰,۳۷	بارریز ویبره زیر سیلوهای آرد و سبوس	۴
۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۶	مدل : EM-TV Ø200x1250 ظرفیت : ۲۰ T/H الکتروگیربکس : ۱,۵ KW	مارپیچ لوله ایی زیر سیلوهای آرد	۵
۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	مدل : K-NH/300 ظرفیت : ۲۰ T/H-W الکتروگیربکس	نقاله حلزونی	۶

۷	بالبر قاشقکی(الواتور)	مدل : K-BGH/5050 ظرفیت : ۲۰ T/H الکتروگیربکس : ۷,۵ Kw ۲۴متر: ارتفاع	۱	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
۸	دیستریبیوٹر بالای الک کنترل	مدل : K-DB ظرفیت : ۲۰ T/H الکتروگیربکس : ۰,۵۵ Kw	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۹	الک کنترل مدل ۲۰/۶	مدل : K-AF 6/20 ظرفیت : ۲۰ t/h الکتروموتور : ۵,۵ KW	۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۰	دستگاه کیسه گیر اتوماتیک	مدل : K-KGA 25-50 ظرفیت : ۲۵-۵۰ KG / 300- 350 BAG/H الکتروموتور : ۵,۵ KW	۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۱	فن هواکش(آسپیراسیون)	مدل : K-HFZ ظرفیت : ۹۰۰۰ m ³ /H الکتروموتور : ۷,۵ KW	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱۲	جت فیلتر کیسه گیری	مدل : K-JF 39X2400 عدد ۳۹ : تعداد کیسه m.2۴ طول کیسه ها	۱	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰
۱۳	بالبر قاشقکی(الواتور)	مدل : K-BGH/5050 ظرفیت : ۵۰ T/H الکتروگیربکس : ۵ Kw ۲۴متر: طول	۱	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
۱۴	سیلوی سبوس	-	۲	به عهده مشتری	به عهده مشتری
۱۵	چرخ کیسه دوزی	MODEL : NEWLONG DS9C CAPACITY : 25- PAKET/SAAT ENGINE : 50 KG / 300-350 220 WATT	۱	به عهده مشتری	به عهده مشتری
۱۶	باسکول دیجیتال سبوسگیری دستی	-	۱	به عهده مشتری	به عهده مشتری
تاسیسات و تجهیزات پیوست					
ردیف	شرح کالا	توضیحات	تعداد	قیمت واحد(یورو)	قیمت کل(یورو)
۱	تابلو برق با سیستم اتوماسیون PLC	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲	لوله واتصالات	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳	پروژه ودیاگرام	-	-	به عهده مشتری	به عهده مشتری
۴	مونتاژ نصب و راه اندازی	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵	حمل خارجی و داخلی	-	-	به عهده مشتری	به عهده مشتری
جمع کل				۱,۰۷۵,۷۵۰	

جهت بر آورد قیمت خط تولید کارخانه و کارگاه ، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، خدماتی ، کشاورزی ، شیلات ، پزشکی ، ورزشی ، گلخانه ، مجتمع ، دامداری و ... در سایت زیر سفارش دهید استعلام قیمت توسط کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن انجام می شود .

<https://www.salinam.com/>